



## Relação dos Bens Móveis

Unidade Orçamentária: **02.002** - SEC MUN DE ADM, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA PUBLICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Va
<b>301.016/2023</b>	<b>01/03/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>3.199,00</b>	

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX - GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE COMPREENDIDA GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE DE COMPREENDIDA ENTRE 340 E 342 LITROS, FROST FREE, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) DE 62X170X70, 220V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A NA CORBRANCA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). MARCA: CONSUL	UNIDADE	3.199,00

<b>516.001/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS</b>	<b>6.169,00</b>	
---------------------	-------------------	---	-----------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. APACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIM ENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. FICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96, LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.200,00
2,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNI MO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A H IGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
2,00	VENTILADOR - VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 40 A 60 CM. MARCA: VENTISOL	UNIDADE	244,50
2,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
2,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

<b>516.002/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>489,00</b>	
---------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

<b>516.003/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>10.378,00</b>	
---------------------	-------------------	--------------------------------	------------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX - GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE COMPREENDIDA GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE DE COMPREENDIDA ENTRE 340 E 342 LITROS, FROST FREE, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) DE 62X170X70, 220V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A NA CORBRANCA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). MARCA: CONSUL	UNIDADE	3.199,00
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
2,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W Temperatura: até 200 °C	UNIDADE	440,00

**1.026.002/2022 26/10/2022 AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS 2.120,40**  
**LTDA**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
Empenho	Data Emissão Credor	Valor Empenhado	Va
<b>1.026.002/2022</b>	<b>26/10/2022</b>	<b>AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS</b>	<b>2.120,40</b>

**LTDA**

1,00	Caixa de Som USB, Bluetooth, Woofer 12". 300Z, Bobina 1.5"; Driver 25mm, Titânio; Caixa Ativa; Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz; Impedância 4; Amplificador Class-D; Entrada de microfone P10; Entrada linha P2 e XLR; Entrada de Guitarra P10; Equalizador de duas bandas Treble, Bass; Potencia RMS 500W; potencia pico 800W; Potencia PMPO 2000W; Consumo 150W; Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD; Tensão 110-220V 50/60Hz; tripe; controle remoto; Garantia: 1 ano.	UNIDADE	2.120,40
------	---	---------	----------

**Total Unidade: 22.355,40**

Empenho	Data Emissão Credor	Valor Empenhado	Va
<b>516.001/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR</b>	<b>4.313,50</b>

**MALHEIROS**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. APACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. FICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96, LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.200,00
2,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
3,00	VENTILADOR - VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 40 A 60 CM. MARCA: VENTISOL	UNIDADE	244,50
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
1,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

**516.002/2023 16/05/2023 MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA 344,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

**516.003/2023 16/05/2023 MARCOS JULIANO DA SILVA 6.739,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX - GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE COMPREENDIDA GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE DE COMPREENDIDA ENTRE 340 E 342 LITROS, FROST FREE, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) DE 62X170X70, 220V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A NA CORBRANCA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). MARCA: CONSUL	UNIDADE	3.199,00
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERTOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
1,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W Temperatura: até 200 °C	UNIDADE	440,00

Voltagem: 220v  
Garantia mínima: 01 ano  
MARCA: MONDIAL

			<b>Total Unidade:</b>	<b>11.396,50</b>
<b>Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Va</b>
<b>516.001/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS</b>	<b>2.100,00</b>	

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. APACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. FICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96, LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.200,00
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
1,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

<b>516.002/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>344,00</b>	
---------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------	--

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

<b>516.003/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>MARCOS JULIANO DA SILVA</b>	<b>3.540,00</b>	
---------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------	--

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
1,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W Temperatura: até 200 °C Voltagem: 220v Garantia mínima: 01 ano MARCA: MONDIAL	UNIDADE	440,00

<b>829.008/2022</b>	<b>29/08/2022</b>	<b>AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA</b>	<b>2.120,40</b>	
---------------------	-------------------	---	-----------------	--

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	Caixa de Som USB, Bluetooth, Woofer 12". 300Z, Bobina 1.5"; Driver 25mm, Titânio; Caixa Ativa; Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz; Impedância 4; Amplificador Class-D; Entrada de microfone P10; Entrada linha P2 e XLR; Entrada de Guitarra P10; Equalizador de duas bandas Treble, Bass; Potencia RMS 500W; potencia pico 800W; Potencia PMPO 2000W; Consumo 150W; Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD; Tensão 110-220V 50/60Hz; tripe; controle remoto; Garantia: 1 ano.	UNIDADE	2.120,40

**Total Unidade:** **8.104,40**

<b>Empenho</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Va</b>
<b>315.002/2023</b>	<b>15/03/2023</b>	<b>AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA</b>	<b>5.240,60</b>	

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00	Microfone de Mão Sem Fio, receptor e transmissor de mão; Alcance: 50 metros; Faixa de Frequência: VHF 200-270MHz; Estabilização de Frequência: <-30ppm; Faixa Dinâmica: >90dB; Distorção Harmônica Total: <0.5%; Resposta de Frequência: 40Hz-15kHz +-3dB; Nível de Saída de Áudio: +-400mV; Receptor - Fonte: DC 17V; Consumo: 4W; Relação Sinal/Ruído: >90dB; Imagem e Rejeição de Espúrio: >80dB; Rejeição de Canais: >80dB; Sensibilidade de Recepção: 10dBuV Sinad=30dB; De-Emphasis: 50us. Garantia: 6 meses.	UNIDADE	499,90
2,00	Caixa de Som USB, Bluetooth, Woofer 12". 300Z, Bobina 1.5"; Driver 25mm, Titânio; Caixa Ativa; Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz; Impedância 4; Amplificador Class-D; Entrada de microfone P10; Entrada linha P2 e XLR; Entrada de Guitarra P10; Equalizador de duas bandas Treble, Bass; Potencia RMS 500W; potencia pico 800W; Potencia PMPO 2000W; Consumo 150W; Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD; Tensão 110-220V 50/60Hz; tripe; controle remoto; Garantia: 1 ano.	UNIDADE	2.120,40

<b>516.002/2023</b>	<b>16/05/2023</b>	<b>COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS</b>	<b>2.380,00</b>	
---------------------	-------------------	---	-----------------	--

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LITS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
1,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

**601.002/2023      01/06/2023      MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA      344,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

**829.005/2022      29/08/2022      AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA      4.240,80**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	Caixa de Som USB, Bluetooth, Woofer 12". 300Z, Bobina 1.5"; Driver 25mm, Titânio; Caixa Ativa; Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz; Impedância 4; Amplificador Class-D; Entrada de microfona P10; Entrada linha P2 e XLR; Entrada de Guitarra P10; Equalizador de duas bandas Treble, Bass; Potencia RMS 500W; potencia pico 800W; Potencia PMPO 2000W; Consumo 150W; Mp3, lcd, controle remoto, Bluetooth®, USB/SD; Tensão 110-220V 50/60Hz; tripe; controle remoto; Garantia: 1 ano.	UNIDADE	2.120,40

**1.020.001/2023      20/10/2023      Brubriq Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda - Me      47.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
------	-------------------	---------	---------------

**Empenho      Data Emissão      Credor      Valor Empenhado      Va**  
**1.020.001/2023      20/10/2023      Brubriq Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda - Me      47.000,00**

1,00	01 Circuito Inclusivo 2 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas; 02 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 3.150mm e 2 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tábua ondulada de 15cm de altura nos 4 lados;  01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2500m de comprimento e 480mm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 400mm, com abas de no mínimo 150mm interna, e desaceleração de no mínimo 500mm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior;  01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm;  01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de	UNIDADE	47.000,00
------	---	---------	-----------

fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade;

01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, UND 10

altura 1.250mm;

01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical;

01 Cerca tênis - Confeccionado em polietileno maciço 12mm colorido, com desenho de um tênis e cadarços para a criança aprender a amarrar os tênis. Medindo 960mm largura e 960mm de altura, com estrutura metálica em metalon 20x40mm; 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. (1350mm);

01 Cerca bolha confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com bolha em policarbonato transparente medindo 750mm de diâmetro e 300mm de profundidade. Com CERTIFICADO ABNT - NBR 16071/2012, que deverá ser apresentado no ato da entrega.

- INSTALAÇÃO INCLUSA (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA).  
MARCA: PRÓPRIA

			<b>Total Unidade:</b>	<b>59.205,40</b>
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Va
516.001/2023	16/05/2023	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS	3.084,50	

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. APACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. FICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96, LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.200,00
1,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA; BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
1,00	VENTILADOR - VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO: 40 A 60 CM. MARCA: VENTISOL	UNIDADE	244,50
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
1,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

516.002/2023 16/05/2023 MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA 344,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

516.003/2023 16/05/2023 MARCOS JULIANO DA SILVA 3.540,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
1,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W	UNIDADE	440,00

Temperatura: até 200 °C  
Voltagem: 220v  
Garantia mínima: 01 ano  
MARCA: MONDIAL

**726.001/2023      26/07/2023      MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA      38.100,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
5,00	BOMBAS SUBMERSAS GIRO 4R1 – SERIE 217, 1,5 HP – TRIFÁSICA.	UNIDADE	1.800,00
15,00	BOMBAS SUBMERSAS GIRO 4R1 – SERIE 310, 1,0 HP – MONOFÁSICO	UNIDADE	1.940,00

**1.206.001/2022      06/12/2022      VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI      8.430,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
200,00	CADEIRA PLÁSTICA: preferencialmente na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificado do INMETRO, conforme NBR 147762001.	UND	33,00
30,00	MESAS DE PLÁSTICO: preferencialmente na cor branca, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificado do INMETRO, conforme NBR 147762001.	UND	61,00

**Total Unidade:      53.498,50**

Empenho      Data Emissão      Credor      Valor Empenhado      Va

**516.001/2023      16/05/2023      COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS      2.840,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. APACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIM ENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. FICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96. LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.200,00
1,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
1,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

**516.002/2023      16/05/2023      MARCOS JULIANO DA SILVA      3.540,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
1,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W Temperatura: até 200 °C Voltagem: 220v Garantia mínima: 01 ano MARCA: MONDIAL	UNIDADE	440,00

**516.003/2023      16/05/2023      MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA      344,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

**703.002/2023      03/07/2023      COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS      1.480,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>
2,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO	UNIDADE	740,00

EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CO NSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC

**926.001/2023 26/09/2023 HDD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 42.643,92**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, combustível gasolina; largura de corte 22 Pol (55 cm); regulagem da altura de corte de 6 posições com ajuste central; capacidade do coletor de 65 litros; rodas dianteiras 8 Pol (20 cm) com rolamento; rodas traseiras 12 Pol (30 cm) altas com rolamento; com alavanca de aceleração; tração sim; tipo do motor 4 Tempos, à gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico; altura de corte 25-75 mm; potência máxima 6,5 HP; cilindradas 196CC; descarga 4 em 1 - coletor, reciclador, descarga lateral e traseira; capacidade do tanque de combustível de 1 litro; sistema de partida elétrica (12V - 9 18 A) e manual; possui descarga lateral e traseira. Dimensões aproximadas da embalagem 44x60x88 cm e peso aproximado da embalagem de 38 kg.	UNIDADE	13.100,00
3,00	LÂMINA PARA CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, lâmina reta; material aço; comprimento da lâmina 50mm x 22" (56cm).	UNIDADE	478,64

Empenho Data Emissão Credor Valor Empenhado Va  
**926.001/2023 26/09/2023 HDD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 42.643,92**

2,00	BOMBA HIDRÁULICA, potência 10 CV; características adicionais: 60 MCA; tubulação de sucção 2"; elevação 2"; modelo 2 polos; isolamento classe "F"; tripomotor trifásico; monoestágio de eixo horizontal.	UNIDADE	13.634,00
2,00	RECOLHEDOR PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, material nylon; capacidade 65 litros.	UNIDADE	420,00

**Total Unidade: 50.847,92**

Empenho Data Emissão Credor Valor Empenhado Va  
**505.001/2023 05/05/2023 MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA 344,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

**505.002/2023 05/05/2023 COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS 3.570,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. APACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIM ENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. FICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96, LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.200,00
1,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CO NSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
2,00	FORNO MICRO-ONDAS - FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 A 30 LITROS: AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); COR BRANCA; POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; BIVOLT OU 220V; SELO PBE DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TIPO "A", CONFORME PORTARIA 174/12. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES MARCA: PANASONIC	UNIDADE	730,00

**821.004/2023 21/08/2023 ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA 5.340,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE EXECUTIVA: com base giratória, assento regulável altura; Modelo: TCEP, com as especificações mínimas: material: PU SEAT, revestimento couro sintético, estrutura em Aço, Encosto: ABS, com apoio acolchoado para cabeça e pescoço; Cor Preto; Braços fixos cromados com detalhe em PU cor preta, características mínimas: Base Ø 60 cm diâmetro; do chão ao assento: 40/55 cm com pistão acionado. Do chão para apoio dos Braços: 60/72 cm com pistão acionado; Profundidade do assento: 50 cm, Largura do Assento: 50 cm, comprimento do braço 63 cm, Altura do encosto: 68 cm. Dimensões mínimas do produto: Largura 60.00 cm, Altura: 115.00 cm, Comprimento: 63.00 cm, Peso minino suportado de 150 Kg. MARCA: UNIMOVEIS-CDEXGT	UNIDADE	570,00
5,00	CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO: tipo Secretária com base giratória, reclinável, assento com regulagem de altura, confeccionada em Tubos de Aço, Acabamento de Polipropileno, protegendo o produto contra ferrugem. Braços fixos,	UNIDADE	310,00

material do assento com espuma INJETADA de alta densidade, revestimento de Polipropileno espessura de no mínimo 40 mm. Dimensões mínimas do produto: Largura (aberto) 57 cm. Altura (aberto) 96 cm. Profundidade (aberto) 57 cm. Cor preta. Peso suportado de até 150 Kg. Quantidade de pés tipo rodízio: 5 MARCA: UNIMOVEIS-CDSECGT

10,00 Estante em aço com 1,98m de altura x 0,93m de largura x 0,42m de profundidade (variação de +/- 3cm); fixação através de parafusos sextavados e porcas de aço; com 6 (seis) prateleiras reguláveis; com reforço tipo ômega sob as bandejas; 4 (quatro) colunas com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das bandejas; reforço em "X" nas laterais e no fundo; toda confeccionada em chapa de aço resistente e pintura eletrostática epóxi pó anti-corrosiva na cor cinza; toda estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; capacidade mínima de peso: 100 (cem) kg por prateleira MARCA: UNIMOVEIS-EST6P UNIDADE 285,00

1,00 Mesa conjunto em "L" com as seguintes especificações: UNIDADE 370,00  
Especificações:  
Mesa Principal: Altura: 74cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Tampo: MDP, Acabamento: Fita de borda.  
Mesa Auxiliar: Altura: 74cm, Largura: 80cm, Profundidade: 60cm, Tampo: MDP, Acabamento: Fita de borda  
Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves, Acabamento: Perfil Ergosoft 180°  
Conexão: Altura: 75cm, Largura: 60cm, Profundidade: 60cm, Tampo: MDP, Acabamento: Fita de borda.  
Medida Total do Conjunto montado: 1,80 x 1,40 MARCA: UNIMOVEIS-MEL120

**1.201.003/2022 01/12/2022 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 6.172,00**  
**HOSPITALARES LTDA**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
7,00	Cadeira escritório tipo sistema regulagem vertical: a gás, cor: preta, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: tela 100% poliéster, material assento: polipropileno injetado, tipo base: giratória, tipo encosto: médio, apoio braço: com braços reguláveis, quantidade pés: 5 u	UNIDADE	449,00
3,00	Mesa escritório - Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 0,74M, Altura: 680 MM, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado, Comprimento: 1500MM, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação.	UNIDADE	378,00

Empenho Data Emissão Credor Valor Empenhado Va

**1.201.003/2022 01/12/2022 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 6.172,00**  
**HOSPITALARES LTDA**

5,00	Mesa escritório - Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 600 MM, Altura: 680 MM, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado, Comprimento: 1500MM, Espessura Tampo: 25 MM, Características Adicionais: Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação.	UNIDADE	379,00
------	--	---------	--------

**1.206.002/2022 06/12/2022 VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 945,00**  
**ESCRITORIO EIRELI**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
7,00	Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Características Adicionais: Pés Tipo Palito Em Aço (7/8") Sapatas Deslizantes, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Base: Fixa, Tipo Encosto: Interligado Ao Assento Por Tubo De Aço, Sem Braços, Quantidade Pés: 4 UND.	UNIDADE	135,00

**Total Unidade: 16.371,00**

Empenho Data Emissão Credor Valor Empenhado Va

**301.035/2023 01/03/2023 L I E SERV E COM DE EQUIPAMENTOS ODONT E 12.566,00**  
**HOSPITALARES**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Equipamento com tecnologia de onda bifásica não pesando mais que 2,4kg. Identificar e interpretar automaticamente o traçado do ECG do paciente através de pás adesivas multifunções, que devem ser descartáveis, auto aderentes. Pás adesivas com cabo de conexão universal. Capacidade para desfibrilação pediátrica, através de descarga de energia reduzida em no máximo 50J. Para paciente adulto, energia de no máximo de 200J. Indicador de status, indicador de status da bateria, indicador de manutenção, indicador de verificação das pás, indicadores de colocação das pás, indicador de bota-ó de choque, indicador de modo criança; memória interna para no mínimo 3 registros de ECG de ao menos 30 minutos cada, com anotações para um registro; Ser capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, de forma detalhada, para guiar o usuário durante todo ciclo de ressuscitação. Possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção, e também quando a bateria estiver fraca. Sinalização luminosa ou sonora para verificação da bateria, circuitos internos e calibração. Construído em material resistente a impactos. Indicador de status do equipamento externo. Padrão de resistência IP55. Bateria de fácil e rápida troca, sem necessidade de ferramentas; Possuir bateria independente da pá descartável, com vida útil de no mínimo 200 choques, 4 anos no modo espera e 7,5 horas de monitorização de ECG; Desde a inicialização do AED até estar pronto para realizar uma descarga de 200 J não deve ultrapassar 10 segundos. Deve realizar autoteste diário e mensal. Deve possuir comunicação bluetooth, infravermelho ou wi-fi para transferência de dados. Garantia de no mínimo 5 anos do aparelho em manual da Anvisa. Registro na ANVISA. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 bolsa p/ transporte do equipamento e seus acessórios, 01 bateria descartável, 05 pares de pás descartáveis adulto/pediátrica, 01 manual do operador. MARCA: CMOSDRAKE	Unidade	7.318,50

1,00	OXIMETRO DE PULSO: Tipo: de mesa com 01 (um) sensor / Tamanho da tela: de 7 a 10. MARCA: MD	Unidade	1.999,50
------	---	---------	----------

1,00	RELÓGIO DE PAREDE - Tipo: digital. MARCA: GASTAKI	Unidade	310,00
------	---	---------	--------

1,00	LARINGOSCÓPIO ADULTO - Tipo: aço inoxidável / iluminação de led / Nº de lâminas: 03 lâminas / Fibra óptica integrada: rígidas. MARCA: MD	Unidade	2.500,00
------	--	---------	----------

1,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Material de confecção: silicone / Possuindo Válvula PEEP, válvula unidirecional e reservatório de silicone. MARCA: OXIGEL	Unidade	219,00
------	--	---------	--------

1,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU) - Material de confecção: silicone / Possuindo Válvula PEEP,	Unidade	219,00
------	--	---------	--------



516.002/2023 16/05/2023 MARCOS JULIANO DA SILVA 9.938,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX - GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE COMPREENDIDA GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE DE COMPREENDIDA ENTRE 340 E 342 LITROS, FROST FREE, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) DE 62X170X70, 220V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A NA CORBRANCA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). MARCA: CONSUL	UNIDADE	3.199,00
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL. VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
1,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W Temperatura: até 200 °C Voltagem: 220v Garantia mínima: 01 ano MARCA: MONDIAL	UNIDADE	440,00

516.003/2023 16/05/2023 COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS 1.480,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00

516.004/2023 16/05/2023 MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA 344,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00

517.001/2023 17/05/2023 JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 2.500,00

Empenho Data Emissão Credor Valor Empenhado Va

517.001/2023 17/05/2023 JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 2.500,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	CARRO DE EMERGÊNCIA - Possuindo: 04 rodas, suporte para desfibrilador, suporte para soro, gavetas, suporte para cilindro, tábua de massagem, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m. MARCA: MÓVEIS SÃO FRANCISCO	Unidade	2.500,00

726.001/2023 26/07/2023 TECHPROL SERVIÇOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI 49.042,60

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
7,00	MINI-INCUBADORA DE INDICADOR BIOLÓGICO - Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente.; Possui tampa da área de incubação e fusível impresso; Bivolt automático; Temperatura máxima de incubação: 60 °C; Capacidade: 4 indicadores biológicos; Potência: 10 Watts; Voltagem: 127/220 V - Comutação Automática; Frequência 50/60 Hz; Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P); Peso Líquido: 240 g ; Peso Bruto: 312 g. Garantia: 1 ano.	UNIDADE	410,00
7,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA - Especificação técnica: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Com capacidade de pesagem de até 200 kgs; Com graduação (precisão) de, no mínimo 100 gramas; Com display de Led ou cristal líquido de no mínimo 4 dígitos; Com plataforma com revestimento em borracha antiderrapante; Com estrutura em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso; Acabamento com pintura eletrostática, na cor branca; Com pés reguláveis, com ponteira antiderrapante Com kit antropométrico: Régua em alumínio anodizado, retrátil, escala numérica construída em centímetros; Com graduação (precisão) de 0,5 cm; Com indicador de dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Com capacidade de medição de no mínimo 200 cm; Com cabeçote Tipo de Alimentação: 110V ou bivolt, com Frequência 60 Hz Garantia de 12 meses; manual em português. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Os produtos deverão ser aferidos e aprovados com certificação/selo fornecido pelo INMETRO.	UNIDADE	2.000,00
20,00	TERMO-HIGROMETRO - Termo-higrômetro digital. Especificações técnicas: Termo-higrômetro digital. Indicador de temperatura externa e interna. Função máxima e mínima. Leitura em °C e °F. Umidade interna. Relógio digital. Indicador de nível de conforto. Cabo de aproximadamente 3m.	UNIDADE	80,00
7,00	INALADOR/NEBULIZADOR DE AR PORTÁTIL; com máscaras anatômicas, flexíveis e atóxicas adulto e infantil; elásticos reguláveis; baixo nível de ruído; baixo consumo de energia; garantia mínima de 1 (um) ano. Embalagem contendo compressor, máscaras adulto e infantil, micronebulizador, extensão, filtro de ar, manual de instruções e certificado da	UNIDADE	401,80

ANVISA.

7,00	KIT LARINGOSCÓPIO composto por um cabo suporte fabricado em aço inoxidável, e por lâminas intercambiáveis retas e curvas, constituídas de aço inox 307. as lâminas são encaixadas no cabo de suporte. as lâminas contêm na extremidade uma lâmpada alógena, para iluminação local. a iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. a fonte de energia são duas pilhas médias (modelo kit adulto) ou pequenas (modelo kit infantil) inseridas no cabo. cabo: adulto infantil altura 150 mm 145 mm diâmetro 30 mm 23 mm lâminas: formato nº curva 0, 1, 2, 3, 4, 5 reta 00, 1, 2, 3, 4 lâmpada com encaixe padrão nacional. estojo para acondicionamento de 01cabo e 06 lâminas curva. estojo para acondicionamento de 01cabo e 05 lâminas reta. deve possuir registro na anvisa.	UNIDADE	1.800,00
7,00	AMBU - REANIMADOR MANUAL, material balão plástico, capacidade balão cerca 1,0 l, componente 1 máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2 reservatório de o2 em plástico c/ válvula, componentes 3 entrada de o2 e extensor pvc, TAMANHOS ADULTO	UNIDADE	120,00
7,00	AMBU - REANIMADOR MANUAL, material balão plástico, capacidade balão cerca 1,0 l, componente 1 máscara plástico rígido c/ coxim silicone, tipo válvula válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2 reservatório de o2 em plástico c/ válvula, componentes 3 entrada de o2 e extensor pvc, TAMANHOS INFANTIL	UNIDADE	110,00
7,00	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL, Modelo elétrico portátil, destinado a aspiração de secreções; portátil; resistente contra impactos, para utilização nas unidades móveis do serviço de transporte inter-hospitalar; deverá possuir coletor de secreção resistente, reutilizável e autolavável com capacidade mínima aproximada de 1,0 litro, graduado; com funcionamento através de sistema de diafragma; deverá ser composto por dispositivo que interrompe automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco, com indicação audiovisual; aspiração regulável com graduação visível; com vazão mínima de aspiração de 25 l/min e faixa de vácuo de 50 a 500 mmHg, aproximadamente. Com bateria interna recarregável, de 12V DC, com autonomia de no mínimo 1 hora. Voltagem de 100/240V. Com microfiltro bacteriano para retenção de partículas. Deverá acompanhar manual de instrução, constar registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e certificação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)	UNIDADE	600,00

5,00	PRANCHA LONGA POLIETILENO COM 03 CINTAS APLICAÇÃO: utilizado em ambulâncias, resgates e corpo de bombeiros. Composição: a prancha longa em polietileno com 3 cintos possui aberturas em sua lateral permitindo a utilização de cinto aranha e imobilizador de cabeça. Proporciona uma melhor acomodação para a vítima, fácil manuseio por ser bem leve e é muito resistente. Transparente para utilização em raio-x e também pode ser utilizada na água e em alturas. Descrição: prancha de imobilização confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; projetada para transporte manual de vítimas de acidentes; possibilita o resgate na água e em alturas; dimensionada para suportar até 180 kg; rígida, leve e confortável; possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. 1,83 mm de comprimento x 440mm de largura x 65 mm de altura. Cores disponíveis: laranja acompanha jogo de cinto com 3 peças. anvisa: 80574189003. Características: confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente. possui pegadores bem amplos desenhada de forma que a vítima fique mais confortável pode ser utilizada em raio-x e ressonância magnética possibilita o resgate em alturas e na água as aberturas permitem a utilização de cintos aranha e imobilizadores de cabeça cinto de imobilização 3 peças alça de polipropileno de 50 mm cintos de 1,70 m regulador 50 mm em nylon fecho em tic tac 50 mm.	UNIDADE	750,00
------	---	---------	--------

20,00	LIXEIRA - Lixeira, capacidade 100 litros, plástico resistente, pedal, embalagem 1.0 unidade. (retangular, cor branca, possui aro na parte superior para travamento da boca do saco de lixo, tampa acionada por pedal através de haste metálica, abertura da tampa mesmo quando encostada em paredes. Medidas aproximadas: externa: a = 92 cm, l = 57 cm, p = 46 cm, interna: a = 77 cm, l = 51 cm, p = 31 cm)	UNIDADE	280,00
-------	---	---------	--------

**804.011/2022      04/08/2022      MARCOS JULIANO DA SILVA      15.327,50**

**Qtde Descrição do Item      Unidade      Vlr. Unitário**

**Empenho      Data Emissão      Credor      Valor Empenhado      Va**

**804.011/2022      04/08/2022      MARCOS JULIANO DA SILVA      15.327,50**

10,00	MESA COPA/COZINHA LARGURA MESA: 0,80, COMPRIMENTO MESA: 1,20, MATERIAL MESA: MADEIRA CEDRO, MATERIAL CADEIRA: MADEIRA CEDRO, FORMA MESA: RETANGULAR, QUANTIDADE CADEIRAS: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRA MEDINDO 0,45 X 1,10 M	UNIDADE	1.532,75
1,00	BUFFET TÉRMICO ELÉTRICO: 08 CUBAS COM TAPAS. FABRICADAS EM AÇO INOX 201 NO FORMATO DE 1/2 COM CAPACIDADE APROX. DE 7 LITROS; ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR; RESISTÊNCIA BLINDADA E CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CONTROLADA POR TERMOSTATO COM ESCALA DE 30C A 120C. COM UMA LÂMPADA INDICANDO A FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DO TERMOSTATO. ESTRUTURA TUBULAR DOTADA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS.	UNIDADE	4.999,00

**817.001/2023      17/08/2023      LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR      20.504,50**

**Qtde Descrição do Item      Unidade      Vlr. Unitário**

12,00	ESFIGNOMANOMETRO P/ OBESO: manômetro de alta precisão; braçadeira grande em nylon com fecho de contato / manguito em pvc / composto por: manômetro; braçadeira; válvula de deflação; pera; estojo para transporte. Garantia não inferior a 12 meses. possuir manual de instruções. MARCA: PREMIUM	UNIDADE	73,70
12,00	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL: manômetro de alta precisão; braçadeira grande em nylon com fecho de contato / manguito em pvc / composto por: manômetro; braçadeira; válvula de deflação; pera; estojo para transporte. Garantia não inferior a 12 meses. possuir manual de instruções. MARCA: PREMIUM	UNIDADE	66,00
24,00	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: manômetro de alta precisão; braçadeira grande em nylon com fecho de contato / manguito em pvc / composto por: manômetro; braçadeira; válvula de deflação; pera; estojo para transporte. Garantia não inferior a 12 meses. possuir manual de instruções. MARCA: PREMIUM	UNIDADE	68,90
13,00	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL: transdutor de alta sensibilidade compacto, leve e de fácil operação alto-falante de alta performance design ergonômico e compartimento para transdutor entrada para fone de ouvido, gravador ou computador botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático tela de lcd iluminado (backlight). 2 modos de visualização da fcf - frequência cardíaca fetal: numérica e gráfica (curva fcf). Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Indicador de bateria funcionamento com pilhas alcalinas aa (acompanha o produto). garantia 1 ano. MARCA: CONTEC	UNIDADE	294,90
7,00	NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO BIVOLT VERDE E BRANCO: Características inalador e nebulizador regulador de intensidade desligamento automático baixo nível de ruído bivolt automático botão liga/desliga conteúdo da embalagem unidade geradora de ultrassom jogo com 15 copos de medicamentos máscaras anatômicas flexíveis (infantil e adulto)	UNIDADE	120,00

conector/adaptador angular para uso da máscara tampa reservatório adaptador veicular fonte de alimentação bolsa para transporte manual de instrução relação de postos autorizados dimensões altura 230 mm largura 120 mm espessura 140 mm peso 0,80 kg garantia 12 meses. MARCA: G TECH

14,00	ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. MARCA: PREMIUM	UNIDADE	21,00
12,00	OTOSCÓPIO SIMPLES, composição: mínima de 05 espéculos reusáveis, composição em fibra ótica cabeçote com regulador de luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada led, com cabo para pilhas medias em aço inox, acompanha 5 espéculos de tamanhos diferentes de diâmetro externo, acompanha estojo para acondicionamento, que garanta a integridade do produto. MARCA: MIKATOS	UNIDADE	197,00
12,00	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): TIPO PORTÁTIL COM 1 SENSOR, TIPO DE TELA DE LED. SP02: VARIAÇÃO DE TELA 0-99%; FAIXA MEDIÇÃO 70- 99%; PRECISÃO 70-99% - ± 3% / 0-69% - NÃO DEFINIDO; RESOLUÇÃO 1%. FREQUÊNCIA CARDÍACA: VARIAÇÃO DE TELA 0-250 BPM; FAIXA MEDIÇÃO 30-230 BPM; PRECISÃO 30-99BPM: ± 2BPM/ 100-230BPM: ± 2%. ENERGIA NECESSÁRIA 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V. MARCA: WINNER	UNIDADE	41,90
3,00	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. Seletor digital de operação no painel (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Ajuste fino de potência, adequado a cada tipo de procedimento. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autolavável. Capas autolaváveis do ultrassom: termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos, 1 capa extra, removível e autolavável. Alimentação: 127 V – 60Hz / 220 V – 50/60Hz. Frequência das vibrações de ultrassom: 30.000Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI /Mínima: 70 PS.I. Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. * Garantia de 1 ano. MARCA: ORTUS	UNIDADE	1.100,00
1,00	ESTEIRA ELÉTRICA ERGOMÉTRICA: Utilizada para reabilitação funcional aeróbica. Três regulagens de inclinação; velocidade ajustável até 16km/h; painel de LCD; Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, monitoramento cardíaco; programas pré-definidos de motivação de exercícios; Dimensões aproximadas da Lona: 40cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 165cm, 66cm, 127cm. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses. MARCA: DREAM	UNIDADE	3.240,00
1,00	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses. MARCA: DREAM	UNIDADE	1.960,00
1,00	APARELHO CORRENTES TENS/FES: Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através de eletroestimulação. Equipamento com duas correntes TENS e FES, protocolos de tratamento pré-definidos; canais de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel frontal LCD; timer; bivolt. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses. MARCA: IBRAMED	UNIDADE	840,00

**817.002/2023 17/08/2023 DAYANE RAFAELA DE MELO FRANÇA DANTAS 35.506,34**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário
7,00	LANTERNA CLINICA LED METAL PRETA: lanterna clínica com luz de led cor preta características: lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2v confeccionada em metal leve de alta qualidade iluminação brilhante e branca para melhor visualização acionamento através do botão liga/desliga possui conveniente clipe de bolso alimentação através de duas pilhas aaa*(inclusas). MARCA: MD	UNIDADE	96,62

**Empenho 17/08/2023 DAYANE RAFAELA DE MELO FRANÇA DANTAS 35.506,34**

6,00	CAIXA PARA PEQUENAS CIRUGIAS - cabo de bisturi nº3 gancho guilles delicado pinça pean 14 cm pinça mosquito curva 12 cm tesoura iris faceta curva ponta fina 11 cm porta agulha mayo hegar videa 12 cm pinça adson dente de rato 12 cm pinça adson serrilhada 12 cm porta agulha mayo hegar videa 14 cm tesoura mayo reta 15 cm estojo inox perfurado 20 x10x03 cm. MARCA: GOLGRAN	UNIDADE	1.582,00
6,00	KIT RETIRADA DE PONTOS ESTOJO DE INOX 12x05x02 cm manta de silicone 12x05x02 cm pinça retirada de pontos 10 cm tesoura spencer reta 09 cm. MARCA: GOLGRAN	UNIDADE	939,00
6,00	KIT SUTURA - estojo de inox 14x08x02 cm cabo de bisturi nº03 pinça anatômica dente de rato 12 cm pinça anatômica dissecação 12 cm pinça mosquito curva 12 cm porta agulha mayo hegar sem videa 12 cm tesoura iris reta ponta fina 11 cm. MARCA: BRINOX	UNIDADE	3.014,00
12,00	CAIXA ESTOJO INOX - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO COM 10 ANOS DE GARANTIA. MODELO: ESTOJO DE INOX PERFURADO. TAMANHO: 20 X 10 X 02 MARCA: BRINOX	UNIDADE	135,00

**817.003/2023 17/08/2023 KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 20.409,40**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário
6,00	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, modo de operação: digital / capacidade máxima de pesagem: no mínimo 200 kg / material de confecção: estrutura em aço / peso líquido da balança: máximo 6 kg / display integrado: possui / tara: possui / alimentação: bateria recarregável interna de 6. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	UNIDADE	980,00
5,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: modo de operação: digital / -capacidade: até 16 kg / dimensões da concha: mínimo 540x290 (mm) / possui: tara / garantia mínima de 12 meses / voltagem: bivolt. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	UNIDADE	770,00
6,00	BALANÇA ELETRÔNICA BANCADA 30KG 110/220V. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	UNIDADE	790,00
6,00	BALANÇA ELETRÔNICA PLATAFORMA 200/300KG. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS	UNIDADE	989,90

**817.004/2023 17/08/2023 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI 32.999,64**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário
19,00	ARMARIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS, 02 portas - com chave / fabricado em chapa 24 / pintura epóxi a pó; medidas (m): 1,98 x 1,20 x 0,47 / material: aço / capacidade mínima da prateleira: 40 kg / garantia pelo fabricante. MARCA: AMAPA	UNIDADE	1.199,99

17,00 MESA DE ESCRITORIO: material de confecção: mdp/mdf / composição: 03 gavetas e chaves / nas medidas: não inferior a 1,20 cm de comprimento e 0,60cm de largura / pes confeccionados em aço ou similar / garantia pelo fabricante. MARCA: padin UNIDADE 599,99

**817.005/2023 17/08/2023 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 53.039,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
12,00	AR CONDICIONADO, tipo: split / capacidade (btu/h): 9.000 a 12.000 / ciclo: quente e frio / voltagem: 110 volts ou 220 volts / com controle remoto / garantia: não inferior a 12 meses. MARCA: AGRATTO - ACS09QF	UNIDADE	1.570,00
7,00	ARMARIO ARQUIVO, material de confecção: aço; gavetas / 4 gavetas para pasta suspensa / deslizamento da gaveta: trilho telescópico / garantia mínima 12 meses. MARCA: PANDIN - APOF4SLM	UNIDADE	847,00
29,00	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO: cadeira giratória, tipo secretária, com braços com regulagem de altura, assento e encosto estofado com espuma injetada anatômica, revestida em tecido, com base giratória, com regulagem de altura por mecanismo à gás, cor preta. MARCA: MARTIFLEX - SEC GIRAT C/BÇ	UNIDADE	329,00
6,00	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, tipo automática, cor branca, capacidade mínima de 8 kg de roupas, com funções de lavagem rápida, turbo, 2 enxaques, centrifugação, dispense para sabão, lavagem pelo menos de 3 níveis de água, cesto em polipropileno especial, classificação de eficiência energética, 110, garantia mínima de 12 meses. MARCA: ELECTROLUX - LES09	UNIDADE	1.698,00
39,00	CADEIRA SECRETÁRIA EM POLIPROPILENO FIXA PALITO, 4 pés, sem braços, revestimento do acento e encosto em polipropileno, da cor preta. MARCA: PLAXMETAL - ERGOPLAX FIXA	UNIDADE	219,00

**817.007/2023 17/08/2023 LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA 70.670,56**  
**PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
2,00	FORNO DE MICRO-ONDAS: capacidade: não inferior a 26 / voltagem: 110 volts / garantia mínima de 12 meses. MARCA: BRITÂNIA	UNIDADE	639,00
12,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS: material de confecção: ao inoxidável / degraus revestidos com piso de borracha / antiderrapante / possuir 2 degraus / garantia mínima de 12 meses. MARCA: SALUTEM	UNIDADE	239,13
27,00	BALDE A PEDAL: tipo de material: aço inox / acionamento da lixeira: pedal / capacidade: não inferior a 30 litros / balde interno removível / garantia pelo fabricante. MARCA: JSN	UNIDADE	339,60
5,00	MESA DE EXAMES: material de confecção: aço carbono pintado/aço / inox / capacidade: mínima de 150 kg / acessórios: suporte para papel / cabeceira reclinável em até 4 posições / leito estofado revestido em courvim / com garantia mínima de 12 meses. MARCA: SALUTEM	UNIDADE	1.018,90
6,00	NEGASTOSCOPIO: 2 corpos / lâmpada fluorescente / para fixação em parede ou mesa / chave seletora de voltagem: 127v/220v / painel translucido / em chapa de aço esmaltada / garantia mínima de 12 meses. MARCA: SALUTEM	UNIDADE	520,00
12,00	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO BRANCO - biombo hospitalar triplo; estrutura tubular em aço redondo; cortinas em plástico pvc 0,20 branco; pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; pintura eletrostática a pó epoxi; dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento; peso: 10 kg. MARCA: HOSP-MOVEIS	UNIDADE	399,90
17,00	LIXEIRA EM POLIPROPILENO ultra resistente, capacidade 50 litros na cor branca, unidade. Dimensões: Altura (cm): Altura (cm): 70 Largura (cm): 44,5 Comprimento (cm): 37,0 -Tampa aciona com pedal através de haste metálica. - Aro superior destinado ao travamento de boca do saco de lixo. - O design permite a abertura da tampa mesmo quando encostada na parede. (A empresa vencedora deverá apresentar amostra para avaliação do material). MARCA: JSN	UNIDADE	129,90

**Empenho 817.007/2023 17/08/2023 LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA 70.670,56**  
**PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Va
22,00	22/08/2023	TERMÔMETRO: Digital de máxima e mínima, com temperatura interna e externa em graus Celsius e Fahrenheit, com variação de -50a + 70 graus celsius, com visor de cristal líquido (LDC), base plástica e um cabo de aprox. 2,5 m para ser usado em geladeira e caixas térmicas de salas de vacinação. Garantia mínimo de 12 (doze) meses. MARCA: J.PROLAB	UNIDADE	92,20
7,00	7/08/2023	FITA MÉTRICA 1,50M PARA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA: Fita métrica corporal em PVC. Comprimento 1,5 metro, largura 1,9 cm. Medidas em centímetros com graduação em milímetros e polegadas com graduação em 1/8. MARCA: M-D	UNIDADE	11,90
33,00	33/08/2023	LONGARINA COM 03 LUGARES, assento e encosto de polipropileno injetado, estrutura em aço tubular na cor preta, pés com sapatas, contra assento e contra encosto: polipropileno injetado ou similar, garantia mínima de 12 meses. MARCA: NOVO AÇO	UNIDADE	671,00
6,00	6/08/2023	FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com as resinas Fotopolimerizáveis. Constituído de quatro partes: base, bateria de lítio, peça de mão e ponteira de fibra óptica. Base carregadora, anatômica, leve e com luz indicadora de carga de bateria; quando a luz estiver vermelha indica que a bateria está sendo Carregada e verde quando a carga estiver completa. Bateria de lítio 3,7V COM 2200 mAh, com duração de carga aproximadamente para 400 disparos. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio), com total liberdade de movimento. Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, facilitando o acionamento, tempo de 20 segundos com bip sonoro de 5 em 5 segundos; led verde indicador de energia quando pisca indica que a bateria está fraca. Botão de seleção pré-programado em três modos de potência: pulsado – led piscando em frequência fixa com ciclos de 1 X 1 seg, Rampa – a luz aumenta gradualmente e Contínuo – intensidade de luz máxima. LED azul; potência luminosa 1200 mW/cm2, permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 470 nm (nanômetro). Ponteira de fibra óptica autoclavável, com as fibras coerentes para fotopolimerização, garante a condução e aproveitamento de luz sem perda de potência, encaixe rápido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes da boca, além de fácil remoção para limpeza, comutação automática de tensão de 100 a 240 V. MARCA: KONDETECH	UNIDADE	627,00
6,00	6/08/2023	MOCHO confeccionado em aço/ferro pintado, com encosto e regulagem de altura. MARCA: HOSP-MOVEIS	UNIDADE	385,00
12,00	12/08/2023	MESA DE MAYO: em inox com estrutura e bandeja de Inox e Regulagem de Altura: Pés em aço inoxidável com altura regulável de 107 a 130 cm, com rodízios; Base construída em tubo de aço inox redondo Suporte para bandeja c/ haste de altura regulável em aço inox - Acompanha 01un Bandeja inox removível 48x33cm - Altura ajustável por meio de manipulo. - 03 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. MARCA: HOSP-MOVEIS	UNIDADE	615,00

2,00 KIT MINI BAND 3 INTENSIDADES: Composto de 3 faixas elásticas circulares com diferentes níveis de intensidade e cores: Leve, Verde (0,4mm, equivale a 2,5kg de resistência); Médio, Cinza (0,55mm, equivale a 5kg de resistência) e Forte, Preto (0,7 mm, equivale a 8kg de resistência). MARCA: ARKTUS	UNIDADE	49,75
1,00 CAMA ELÁSTICA – mini-jump, mini-trampolim, acabamento com 16 costuras reforçadas na lona de 2000 fios, fita militar de 50 mm, estrutura fixa em tubo de ferro, parede de 1,5 mm, pintura epóxi, aro de reforço, 6 pés emborrachados, 32 molas em aço zincado, dimensões: altura - 20 cm, largura - 97 cm, comprimento - 97 cm, diâmetro - 97 cm, cor variada. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	420,00
1,00 ESCADA DE CANTO COM RAMPA: Escada de canto com dois lados, sendo de um lado três degraus e do outro uma rampa, estrutura de madeira envernizada ao natural, com corrimão duplo (não reguláveis), degraus, rampa e plataforma revestida em material antiderrapante, dimensões aproximadas 1,80 x 1,08 x 0,60 x 0,80 m. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	2.498,00
1,00 BOLA TIPO FEIJÃO - bobath, ? material ? PVC, ? inflável ? 30cm ? de diâmetro,?capacidade?aproximada?de?250kg,?com?sistema?anti explosão. MARCA: LIVEUP	UNIDADE	385,00
1,00 BOZU, ? modelo ? bola ? suíça: aplicação condicionamento físico, diâmetro?75cm / PVC?antiderrapante,?M / Carga?300kg. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	634,00
1,00 BOLA SUÍÇA - especificação mínima de (45 cm de diâmetro). MARCA: ARKTUS	UNIDADE	108,00
1,00 DISCO DE EQUILIBRIO - material em pvc, disco com regulagem de altura e base antiderrapante. Dimensões: 39cm diâmetro. peso: 187g. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	121,00
1,00 HALTERES: ?par, pintado?4kg,?modelo?bola,?material?ferro fundido, com revestimento emborrachado e indicação de peso. MARCA: ARKTUS	UNIDADE	160,00

**1.117.002/2022 17/11/2022 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 829,90**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
1,00	Monitor - Monitor LCD 19,5 polegadas, cor preta, 110V/220V, FULL HD, conexões VGA E HDMI. Garantia: 1 ano.	Unidade	829,90

**1.220.003/2023 20/12/2023 NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 150.000,00**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
-------------	--------------------------	----------------	----------------------

**Empenho Data Emissão Credor Valor Empenhado Va**  
**1.220.003/2023 20/12/2023 NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 150.000,00**

1,00 Veículo tipo ambulância Flex (gasolina e/ou Álcool); Potência mínima de 116cv; Injeção eletrônica multiponto. 05 (cinco) marchas à frente e uma à ré, tração dianteira) tanque de combustível com capacidade para 55 litros, Bancos, Ar condicionado para motorista e paciente, direção hidráulica, vidros e travas elétricas originais de fábrica, Estrutura e assentos da cabine do motorista e acompanhante, com medidas e movimentos original de fábrica, assoalho de habitáculo em carpete, console parcial, desembaçador com ar quente, console parcial, hodômetro parcial, indicador gradual de temperatura da água do motor, implementado em Ambulância para transporte de pacientes em decúbito horizontal, ZERO KM, com modelo 2023, 2 portas na cabina com barras de proteção contra impactos laterais, porta objetos das portas, porta objetos no teto da cabine, retrovisor interno, tomada de corrente de corrente, volante espumado, retrovisores externos D/E com comando interno mecânico, vidros verdes, vidros traseiros, porta traseira em duas partes para acesso ao compartimento do paciente, revestida em material tipo "Eucatex" estofado. Cor: Branca sólida padrão original de fábrica, motor forração interna da cabina: Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável com tapete de borracha lavável, cintos de segurança dianteiros de 03 pontos, barras de proteção contra impactos laterais, conjunto sinalizador eletrônico acústico visual, dotado de sinalizador dianteiro e sirene com 4(quatro) tipos de companhias; Adaptação do compartimento traseiro em Ambulância de Transporte com: Capota em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), altura interna mínima de 1,2 m; Pintura externa da capota na cor branca; Vidros fixos traseiros com película opaca; Janelas laterais corrediças com película opaca; Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); com janela de comunicação, Revestimento do piso em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro) em peça única revestindo também as laterais; Suporte para cilindro de oxigênio de 7(sete) litros com o cilindro, caixa plástica para medicamentos localizada sob o banco, fixado por cinta tipo "lev-fix"; Banco para 2 pessoas com assento estofado em courvin e cintos de segurança na esquerda do veículo com suporte para medicamentos, assentos, encosto e apoio de cabeça estofados, grafismo tipografia ambulância; Porta medicamentos; 1 luminária incandescente no teto com interruptor na coluna traseira esquerda; Suporte para soro e sangue; Ventilação interna com ao menos um ventilador; maca com estrutura em duralumínio retrátil e cabeceira articulada com 1.90 m de comprimento, 4(quatro) rodízios giratórios, 3 cintos de segurança, sistema de travamento composto por trilho e conjunto de travas confeccionados em aço, colchonete estofado em courvin com cintos para fixação do paciente; Macaco, chave de rodas, triângulo, pneu de estepe e todos os itens exigidos pelo CONTRAN. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN N 64/ de 30 de maio de 2008, LEI federal N° 6729/1979 12 EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICIPIO.	UNIDADE	150.000,00
---	---------	------------

**1.228.003/2022 28/12/2022 MARCOS JULIANO DA SILVA 3.199,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX - GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE COMPREENDIDA GELADEIRA C/REFRIGERADOR 2 PORTAS. CAPACIDADE DE COMPREENDIDA ENTRE 340 E 342 LITROS, FROST FREE, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) DE 62X170X70, 220V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A NA CORBRANCA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	UNIDADE	3.199,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>478.356,44</b>
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado
516.001/2023	16/05/2023	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM. E INFOR MALHEIROS	910,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO TIPO GELAGUA: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA; - PRODUZ NO MÍNIMO 5,0 LTS DE ÁGUA GELADA POR HORA; - GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA PRÉ-TRATADA PINTADA EM BRANCO; - TAMPO E ÁREA FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA; - DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, DIFERENCIADAS POR COR, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA REFRIGERADA; - COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DES EMPENHO QUE UTILIZA O GÁS R134A (QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO); - MEDIDAS: 980 X 320 X 340CM (AXLXP); - VOLTAGEM 220V. - CONSUMO DE ENERGIA CLASSE A. SELO INMETRO. - GARANTIA DE 01 ANO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	740,00
1,00	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE: 2 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 350 W, VOLTAGEM: 220 V, USO: DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR MARCA: CADENCE	UNIDADE	170,00
516.002/2023	16/05/2023	MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	344,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	TORRADEIRA DE PÃO - TORRADEIRA DE PÃO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 FATIAS, VOLTAGEM: 220V, COR: BRANCA MARCA: MONDIAL	UNIDADE	145,00
1,00	CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO: RESIDENCIAL, CAPACIDADE: 1 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA DE AQUECIMENTO MARCA: MONDIAL	UNIDADE	199,00
516.003/2023	16/05/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.540,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário
1,00	ELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI, USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO MARCA: PHILCO	UNIDADE	3.100,00
1,00	Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer: Capacidade mínima do cesto: 4L Potencia mínima: 1400W Temperatura: até 200 °C Voltagem: 220v Garantia mínima: 01 ano MARCA: MONDIAL	UNIDADE	440,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.794,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>704.929,56</b>

GERSON KLEY DE BRITO LIMA  
###.723.804-##  
CONTADOR

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO  
###.085.724-##  
PREFEITO

lor Liquidado

**3.199,00**

*Vlr. Total*

3.199,00

**6.169,00**

*Vlr. Total*

2.400,00

1.480,00

489,00

340,00

1.460,00

**489,00**

*Vlr. Total*

290,00

199,00

**10.378,00**

*Vlr. Total*

6.398,00

3.100,00

880,00

**2.120,40**

*Vir. Total*

lor Liquidado

**2.120,40**

2.120,40

**22.355,40**

lor Liquidado

**4.313,50**

*Vir. Total*

1.200,00

1.480,00

733,50

170,00

730,00

**344,00**

*Vir. Total*

145,00

199,00

**6.739,00**

*Vir. Total*

3.199,00

3.100,00

440,00



**11.396,50**  
por Liquidado  
**2.100,00**

***Vlr. Total***

1.200,00

170,00

730,00

**344,00**

***Vlr. Total***

145,00

199,00

**3.540,00**

***Vlr. Total***

3.100,00

440,00

**2.120,40**

***Vlr. Total***

2.120,40

**8.104,40**  
por Liquidado  
**5.240,60**

***Vlr. Total***

999,80

4.240,80

**2.380,00**

**Vir. Total**

1.480,00

170,00

730,00

**344,00**

**Vir. Total**

145,00

199,00

**4.240,80**

**Vir. Total**

4.240,80

**47.000,00**

**Vir. Total**

lor Liquidado

**47.000,00**

47.000,00

**59.205,40**  
lor Liquidado  
**3.084,50**

***Vlr. Total***  
*1.200,00*

*740,00*

*244,50*

*170,00*

*730,00*

**344,00**

***Vlr. Total***  
*145,00*  
*199,00*

**3.540,00**

***Vlr. Total***  
*3.100,00*

*440,00*

**38.100,00**

*Vlr. Total*

9.000,00

29.100,00

**8.430,00**

*Vlr. Total*

6.600,00

1.830,00

**53.498,50**

lor Liquidado

**2.840,00**

*Vlr. Total*

1.200,00

740,00

170,00

730,00

**3.540,00**

*Vlr. Total*

3.100,00

440,00

**344,00**

*Vlr. Total*

145,00

199,00

**1.480,00**

*Vlr. Total*

1.480,00

**42.643,92**

***Vir. Total***

13.100,00

1.435,92

lor Liquidado

**42.643,92**

27.268,00

840,00

**50.847,92**

lor Liquidado

**344,00**

***Vir. Total***

145,00

199,00

**3.570,00**

***Vir. Total***

1.200,00

740,00

170,00

1.460,00

**5.340,00**

***Vir. Total***

570,00

1.550,00

2.850,00

370,00

**6.172,00**

***Vlr. Total***

3.143,00

1.134,00

lor Liquidado

**6.172,00**

1.895,00

**945,00**

***Vlr. Total***

945,00

**16.371,00**

lor Liquidado

**12.566,00**

***Vlr. Total***

7.318,50

1.999,50

310,00

2.500,00

219,00

219,00

**9.938,00**

***Vlr. Total***

6.398,00

3.100,00

440,00

**1.480,00**

***Vlr. Total***

1.480,00

**344,00**

***Vlr. Total***

145,00

199,00

**2.500,00**

lor Liquidado

**2.500,00**

***Vlr. Total***

2.500,00

**49.042,60**

***Vlr. Total***

2.870,00

14.000,00

1.600,00

2.812,60

12.600,00

840,00

770,00

4.200,00

3.750,00

5.600,00

**15.327,50**

***Vir. Total***

lor Liquidado

**15.327,50**

15.327,50

4.999,00

**20.504,50**

***Vir. Total***

884,40

792,00

1.653,60

3.833,70

840,00



294,00

2.364,00

502,80

3.300,00

3.240,00

1.960,00

840,00

**35.506,34**

***Vlr. Total***

676,34

lor Liquidado

**35.506,34**

9.492,00

5.634,00

18.084,00

1.620,00

**20.409,40**

***Vlr. Total***

5.880,00

3.850,00

4.740,00

5.939,40

**32.999,64**

***Vlr. Total***

22.799,81

10.199,83

**53.039,00**

***Vlr. Total***

18.840,00

5.929,00

9.541,00

10.188,00

8.541,00

**70.670,56**

***Vlr. Total***

1.278,00

2.869,56

9.169,20

5.094,50

3.120,00

4.798,80

2.208,30

lor Liquidado

**70.670,56**

2.028,40

83,30

22.143,00

3.762,00

2.310,00

7.380,00

99,50

420,00

2.498,00

385,00

634,00

108,00

121,00

160,00

**829,90**

*Vir. Total*

829,90

**150.000,00**

*Vir. Total*

lor Liquidado

**150.000,00**

150.000,00

**3.199,00**

**Vlr. Total**

3.199,00

**478.356,44**

por Liquidado

**910,00**

**Vlr. Total**

740,00

170,00

**344,00**

**Vlr. Total**

145,00

199,00

**3.540,00**

**Vlr. Total**

3.100,00

440,00

**4.794,00**

**704.929,56**